

Scorrevoli
Domal Slide TB 65



Vantaggi della serie

Comfort e sicurezza

Domal Slide TB 65 nasce dalla volontà di soddisfare ogni esigenza progettuale e realizzare passaggi trasparenti, che creino un dialogo visivo tra ambiente esterno e interno valorizzando al massimo lo spazio abitativo. In più ha il vantaggio di un serramento dalle prestazioni elevate, che si traducono in un ambiente confortevole in qualsiasi stagione e nella garanzia di una notevole riduzione del fenomeno di condensa. Per quanto concerne l'isolamento termico, grazie ai bassi valori di trasmittanza ottenuti nei test, Domal Slide TB 65 è il prodotto ideale per la riqualificazione energetica di edifici già esistenti che permettono di avvalersi delle detrazioni fiscali, in qualsiasi zona climatica. Ottimi anche i risultati nell'isolamento acustico, così come per la resistenza agli agenti atmosferici, con esemplari performance in termini di resistenza, una garanzia importante per la sicurezza della tua casa, ulteriormente protetta dalle soluzioni fino a quattro punti di chiusura. Domal Slide TB 65 è sinonimo di protezione e comfort continui.

Massima durata, minima manutenzione

I serramenti Domal sono eterni perché realizzati in alluminio di prima qualità: questo significa che conserveranno intatte, negli anni, le proprie caratteristiche estetiche e meccaniche; il tutto con la minima manutenzione, non sarà necessaria alcuna verniciatura aggiuntiva.

Versatilità e design

Domal Slide TB 65 è una soluzione che permette grande flessibilità progettuale: è possibile creare finestre e portefinestre scorrevoli fino a quattro ante nella configurazione a due binari e fino a sei ante su tre binari; la soluzione a scomparsa, invece, è disponibile nella versione a uno o due binari. Un prodotto flessibile, concepito per integrarsi armoniosamente con porte e finestre Domal Top TB 65, per un effetto finale di grande valenza funzionale ed estetica. Disponibile in numerose finiture, anche in bicolore, consente una serie di accorgimenti per un risultato finale ottimale grazie anche ai sistemi di copertura per la gola di drenaggio verniciabili nella stessa finitura del serramento.

Grandi Dimensioni

Domal Slide TB 65 permette di realizzare finestre e portefinestre di grandi dimensioni: fino a 6,50 x 2,50 metri, rendendo la soluzione adatta al piccolo appartamento come al grande progetto.

Tre binari



Con la soluzione a tre binari non ci sono limiti alla creatività: è possibile realizzare serramenti fino a sei ante e senza rinunciare al movimento fluido e leggero delle vetrate. Il tutto grazie ai carrelli

dotati di cuscinetti in grado di sopportare portate elevate con pesi dell'anta fino a 220 kg.



Risparmiare spazio con lo scorrevole a scomparsa

La carenza di spazio è un problema con cui spesso siamo abituati a confrontarci. Domal ti propone la soluzione perfetta con lo scorrevole a scomparsa Domal Slide TB 65.

Dalla cucina al salotto, dal negozio all'ufficio, ogni ambiente accresce le proprie potenzialità permettendo di gestire in maniera più razionale gli spazi. L'anta a scomparsa ti permette di utilizzare un'area altrimenti destinata a un impiego secondario, sfruttando al meglio lo spazio e accrescendo il suo valore estetico grazie alle linee pulite e accattivanti, senza rinunciare alle prestazioni energetiche di un serramento all'avanguardia.

Finiture

Domal ti offre un'incredibile gamma di opzioni: dai colori più tradizionali a quelli più speciali, tinte pastello, brillanti effetti metallizzati, laccati lisci, ruvidi opachi e ossidati. Particolarmente rilevanti sono gli effetti legno, identici per colore, venature e texture, ai più pregiati legni originali; tutto il calore del legno senza l'impegno di una manutenzione specifica.

Bicolore


Se vuoi un colore diverso, tra interno ed esterno, hai l'opzione bicolore che ti permette di scegliere due finiture diverse in base alle necessità architettoniche o al tuo gusto personale.

Qualità


La qualità dei nostri processi produttivi è certificata: tutti i materiali sono sottoposti a un accurato controllo di produzione e di laboratorio, nel rispetto delle specifiche di prodotto Qualicoat, Qualideco e Seaside stabilite da Qualital. In particolare modo, la certificazione Seaside attesta la conformità alle specifiche di Qualital per impieghi in ambienti molto aggressivi, primi fra tutti le aree marine, dove gli agenti atmosferici comportano un alto grado di ossidazione e un precoce deterioramento dei materiali, garantendo una durata superiore nel tempo.



CONFIGURAZIONE BASE



CONFIGURAZIONE A SCOMPARSA



Domal Slide TB 65

Caratteristiche Tecniche

Prestazioni Termiche:

Fino a U_w : 1,5 W/m² K

(vetro U_g = 1,0 W/m² K con canalina isolante e dimensioni 2000 x 2180mm).

Prestazioni di tenuta*:

Permeabilità all'aria: classe 4

Tenuta all'acqua: classe 7

Resistenza al carico del vento: classe A5/B4/C3

Prestazioni acustiche**:

R_w (C;Ctr) = 40 (-1;-4) dB [Vetro R_w = 46 dB]

Peso massimo per anta:

220 Kg

*Dimensione della finestra: 2000x2180mm (2 ante su 2 binari)

**Dimensione della finestra: 2045x2225mm (2 ante su 2 binari)

Documento non valido ai fini legali

Sapa Building Systems S.p.A.

Via A. Ponchielli 3 - 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)

Customer Service: 800 978 628

customer.service.italia@domal.com - www.domal.it

